


ZAKRES II

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4


KM 0+000 - KM 0+333



ZAKRES III


PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5

KM 0+000 - KM 0+548



A	—warstwa ścierna – AC11S 50/70	gr. 4cm
	—warstwa ścierna – AC11W 50/70	gr. 5cm
	—podbudowa górna – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie	gr. 10cm
	—podbudowa dolna – tłuczeń kamienny 31.5/63.50	gr. 15cm
	—warstwa mrozochronna – grunt stabilizowany cementem C1.5/2 lub mieszanka cementowo – piaszkowa <4,0 MPa	gr. 22cm

B	— tłuczeń kamienny 0/31,5	gr. 15cm
---	---------------------------	----------

Investor:	 Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119 21-065 Rybczewice	Biuro projektowe: DK PROJEKT ul. Konrada Bielskiego 1/19 24-153 Lublin
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:	Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na działkach nr ewid. 2544, 841/1, 1115/1, 2555 w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice	
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: Rybczewice Pierwsze	Powiat: świdnicki
Część:	PROJEKT BUDOWLANY	
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specialność:
Branża:	Drogowa	
Projektant:	mgr inż. Daniel Kędzierski	
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	